

Fallen i byn Vargvattnet

Facit

Fall 1

Lodjur. De äter ofta rådjur och i spåret syntes inga klomärken. Lodjur kan dra in sina klor. De har också mjuk päls.

Fall 2

Varg. Vargspår ser ut som hundspår fast större. Vargar kan se hundar som inkräktare och därför kan angripa dem.

Fall 3

Det är inte onormalt att en varg då och då går nära bebyggelse. Det är egentligen inte konstigare att en varg kommer nära än att andra vilda djur, till exempel rådjur, gör det. När vargar rör sig genom byar och städer beror det ibland på att de helt enkelt på väg någonstans, andra gånger kan det vara mat eller hundar som lockar. De allra flesta vargar håller sig långt från människor. Det kan ibland vara svårt att se skillnad på hund och varg så det behöver inte vara en varg som de såg, utan det kan också ha varit en lös hund.

Fall 4

Björn. Björnar äter oftast bär, växter, älg och insekter men ibland kommer de på att det finns mat i våra soptunnor.

Fall 5

Björnar ställer sig på bakbenen för att de är nyfikna. Björnar har inte särskilt bra syn, och försöker ofta använda luktsinnet för att ta reda på vad det är de ser. Om vinden ligger åt fel håll är det svårt för björnen att upptäcka en människa. Då händer det att den ställer sig på bakbenen för att få bättre översikt och eventuellt kunna känna vittring i luften.

Fall 6

Hund. Hundspår är nästan alltid mindre än vargspår. I övrigt är det är mycket svårt att skilja dessa spår från varandra. I det här fallet var det korta och enfärgade svarta och vita hårstrån som fanns på platsen. Vargen har inte sådan päls. Vargar angriper får, men det händer också att lösspringande hundar gör det.

